

POKUD JE DÍTĚ PO OČKOVÁNÍ

V případě, že jste byli s dítětem na očkování, ten den již do mateřské školy nastoupit nemůže. Po očkování je nutné dodržovat klidový režim, který v mateřské škole nelze zajistit. Následující den je možné již dítě do mateřské školy přijmout, pokud nemá nežádoucí účinky po očkování, jako je bolest a zarudnutí v místě vpichu, zvýšená tělesná teplota nebo horečka, výsev vyrážky, únava, malátnost.

POKUD MÁ PARAZITÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ – ROUPI, VŠI

Roupi – je nutná návštěva lékaře, který naordinuje léčbu. Po ukončení léčby smí dítě zpět do mateřské školy. Vši – může do mateřské školy až po důkladném odstranění, tedy vyčesání, všech vší a jejich vajíček po celé délce vlasu!

POKUD DÍTĚ ZVRACÍ NEBO MÁ PRŮJEM

A to i v případě, že zvracelo nebo mělo průjem den před nástupem do školky. Pokud potíže již vymizely, nelze je poslat ihned do školky kvůli dietnímu režimu, který po prodělaném průjmu a zvracení musí dodržovat.

Školka z provozního hlediska dietní nároky nemůže splnit!

MINIMÁLNÍ DOBA, PO KTEROU DÍTĚ NEMŮZE BÝT Z HLEDISKA HYGIENICKO-EPIDEMOLOGICKÉHO PŘIJATO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, JSOU 3 DNY PO PRODĚLANÉM PRŮJMU NEBO ZVRACENÍ.

PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO TRAKTU

SCHVÁCENOST,
ÚNAVA,
MALÁTNOST.

ODMÍTÁNÍ STRAVY,
NECHUTENSTVÍ,
ZVRACENÍ.

ŘÍDKÝ AŽ VODNATÝ
PRŮJEM, HNILOBNĚ
ZAPÁCHAJÍCÍ.

TMAVÉ KRUHY
POD OČIMA.

ŘÍHÁNÍ, POCIT
NA ZVRACENÍ,
PÁLENÍ ŽÁHY.

KŘEČOVITÉ
BOLESTI V OBLASTI
BŘÍCHA.

VZHLEDEM K OCHRANĚ
ZDRAVÍ A ZEJMÉNA
BEZPEČNOSTI DĚtí, MŮže
PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK
ODMÍTNOUT PŘIJETÍ
ZRANĚNÉHO DÍTĚTE (VELKÁ
ŠÍTÁ RÁNA, SÁDROVÁ DLAHA
NA KONČETINÁCH ATD.)
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY!

